

BAKATOR ZENEKAR – TECHNIKAI ÉS HANGOSÍTÁSI RIDER

Verzió: 2026

Műfaj: autentikus magyar népzene

Létszám: 6 fő

Kapcsolat

Kapcsolattartó: Török Péter

E-mail: bakator.zenekar@gmail.com

Telefon: +36 20 463 6004

Kérjük, hogy a rendezvény technikai felelőse a koncert előtt legalább **7 nappal** vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános információk

- Felpakolás: **15 perc**
- Hangbeállítás (soundcheck): **25-30 perc**
- Lepakolás: **15 perc**
- A koncert időtartama: **60–70 perc**

A hangbeállítás ideje alatt kérjük, hogy a színpadon csak a produkció résztvevői tartózkodjanak.

Színpadigény

Minimum színpadméret: 6 m széles × 4 m mély

Szabadtéri rendezvény esetén kérjük:

- fedett színpad,
- fedett FOH (keverőállás),
- stabil, csúszásmentes színpadfelület.

A zenekar akusztikus hangszeres produkció, ezért fontos a színpad alacsony háttérzaja.

Áramigény

- 3 db földelt 230 V csatlakozás a színpadon.

- A hangtechnika és a színpadi áram lehetőleg azonos fázisról működjön.
-

FOH / PA rendszer

A helyszín méretének megfelelő, jó minőségű hangrendszer szükséges, amely egyenletes lefedettséget biztosít a teljes nézőtéren.

Monitorozás

Minimum **3 független monitor kör** szükséges.

- M1 – hegedű
- M2 – ének
- M3 – brácsa / cimbalom/ bőgő

Kisebb beltéri helyszínen elegendő lehet 2 monitor.

Csatornalista


Ch	Hangszer / pozíció	Mikrofon / DI	Állvány
1	Ének	Shure SM58 vagy egyenértékű nagy	
2	Hegedű (1)	kondenzátor (DPA / AT / Rode) csip.	
3	Hegedű (2)	kondenzátor (DPA / AT / Rode) csip.	
4	Brácsa	kondenzátor	csip
5	Nagybőgő	kondenzátor (DPA / AT / Rode) csip	
6	Cimbalom (L)	kondenzátor	kis
7	Cimbalom (R)	kondenzátor	kis

Phantom táp: csatorna 2, 3, 4, 6, 7.

A zenekar bizonyos mikrofonokat saját maga is vihet; ezt előzetesen egyeztetjük.

Színpadkép (nézőtér felől)

HÁTUL



ELŐL

Kábelezés és állványok

Kérjük biztosítani:

- 8 db XLR kábel,
- 3 db mikrofonállvány (3 kis, 2 nagy),

Világítás

Egyszerű koncertvilágítás elegendő:

- meleg fehér frontfény,
 - enyhe borítás a teljes zenekarra,
 - kerülendő az erős stroboszkóp és a villogó effekt.
-

Backstage

Kérünk biztosítani:

- 1 db zárható vagy őrzött öltözőt,
 - 5 szék,
 - asztal,
 - tükör,
 - ivóvíz.
-

Catering

5 fő részére:

- szénsavmentes ásványvíz,
 - kávé vagy tea,
 - könnyű szendvics vagy pogácsa.
-

Parkolás

1 mikrobusz vagy 2 személyautó számára a színpad közelében parkolóhely szükséges.

Fontos megjegyzés

A Bakator Zenekar akusztikus hangszeres produkció. A megfelelő megszólalás érdekében kérjük, hogy a helyszínen működő egyéb hangos zenei programok (DJ, háttérzene) a koncert és a hangbeállítás ideje alatt ne szóljanak a színpad közvetlen közelében.

Köszönjük az együttműködést!

Bakator Zenekar